

PHỤ LỤC 2: PHẠM VI CÔNG VIỆC

*Dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự Công ty Cổ phần
Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2*

I. Đặc điểm tình hình khu vực/Địa điểm cần được bảo vệ

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đóng trên địa bàn xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai bao gồm 02 khu vực riêng biệt cách xa nhau là Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai và Khu nhà quản lý vận hành (nhà công vụ) tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai.

Hàng rào khu vực phía bắc Nhà máy phải hạ thấp độ cao để đảm bảo khoảng cách an toàn với đường dây 220KV của Nhơn Trạch 3&4 chạy qua...; Từ tháng 01/2026 Nhà máy điện NT1 đấu nối đường nội bộ với nhà máy điện NT3&4 qua phần đất của NMD NT2. Vì vậy việc kiểm soát an ninh, an toàn, giao thông cho Nhà máy rất phức tạp, quan trọng.

1. Khu vực nhà máy điện Nhơn Trạch 2

- Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tọa lạc ngã ba sông Đồng Tranh và sông Lòng Tàu thuộc Ấp 3, thôn Tây Khánh, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích gần 30ha, xung quanh khu vực bán kính 2 km hầu như không có dân cư sinh sống, phía tây giáp hàng rào nhà máy là NMD Nhơn Trạch 3&4; phía đông tiếp giáp với NMD Nhơn Trạch 1; ngoài ra là sông ngòi, kênh rạch lau sậy cây cối rậm rạp um tùm.
- Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 là công trình trọng điểm quốc gia, với công suất thiết kế 750MW, tổng sản lượng điện cung cấp hàng năm của nhà máy đạt khoảng 4,5 tỷ kwh, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng Đông Nam bộ, cũng như của đất nước.
- Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sử dụng công nghệ Tuabin khí chu trình hỗn hợp thể hệ F, nhiên liệu là khí thiên nhiên và dầu DO dự phòng. Do đó luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ, an ninh trật tự là vô cùng quan trọng.
- Trạm bơm nước làm mát nằm riêng biệt và cách xa nhà máy với diện tích gần 1,5 ha, tiếp giáp với sông Lòng Tàu, trạm bơm nước làm mát là khu vực cần được bảo vệ để đảm bảo cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành an toàn liên tục.

Với tầm quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực và quốc gia như trên của Nhà máy và tính chất phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại khu vực xung quanh, nên rất cần thiết phải có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp đảm nhận công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ, hạn chế tối đa mọi rủi ro có thể xảy ra tại khu vực nhà máy.

2. Khu nhà quản lý vận hành (nhà công vụ):

- Do đặc thù NMD của PVPower NT2 nằm ở vị trí xa khu dân cư, đường xá đi lại khó

khăn, vì vậy PVPower NT2 phải đầu tư, xây dựng Khu nhà quản lý vận hành để phục vụ cho đội ngũ Kỹ sư vận hành theo Ca/kíp và cán bộ Kỹ thuật lưu trú, sinh hoạt sau giờ làm việc để thuận tiện trong việc đi lại, đáp ứng nhu cầu sản xuất 24/24h theo ca/kíp hoặc kíp thời xử lý sự cố, bất thường nhằm quản lý, vận hành nhà máy an toàn, tin cậy đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

- Nhà công vụ của PVPower NT2 là một phần tài sản của Công ty, được Cấp thẩm quyền phê duyệt đầu tư xây dựng thông qua Tổng mức đầu tư xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
- Khu nhà công vụ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 1,5 ha. Bao gồm các hạng mục chính: Tòa nhà ở (cao 12 tầng) với gần 100 căn hộ phục vụ CBCNV và gia đình lưu trú (gần 300 nhân khẩu), các hệ thống phụ trợ như hệ thống chữa cháy, máy phát điện dự phòng, khu liên hợp thể thao, nhà để xe, khu dịch vụ và nhiều hạng mục công trình có giá trị khác.
- Địa điểm xây dựng nhà công vụ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tại xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai thuộc khu vực thừa thớt dân cư, xa cơ quan hành chính, nhà máy, xí nghiệp.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, cho thấy việc cần thiết phải bố trí lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp để đảm nhận công tác bảo vệ an ninh trật tự, kiểm soát, phòng ngừa ngăn chặn nguy cơ cháy nổ (PCCN cho nhà cao tầng, chung cư), dịch bệnh ...Triển khai lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp tại Nhà công vụ là nhằm mục tiêu bảo vệ tài sản Công ty và bảo vệ CBCNV và gia đình, đảm bảo môi trường sức khỏe, an ninh, an toàn để CBCNV an tâm công tác, góp phần phát triển Công ty.

II. Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp cho PVPower NT2:

Lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp cho PVPower NT2 phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ được quy định tại Điều 10 Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ. Đặc thù các nhiệm vụ chính đối với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp cho khu vực nhà máy và nhà công vụ của PVPower NT2 như sau:

1. Bảo vệ về an ninh trật tự

Với các đặc điểm khu vực nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và khu vực nhà công vụ như đã nêu tại Mục I, thì công tác bảo vệ an ninh trật tự cho 2 khu vực này là vô cùng quan trọng, nhằm ngăn ngừa/ngăn chặn các vấn đề về an ninh trật tự có thể xảy ra như sau:

- Gây rối mất trật tự trong khu vực nhà máy, nhà công vụ.
- Đột nhập bất hợp pháp dẫn đến kháng cự khi bị phát hiện, ngăn chặn dẫn đến gây mất an ninh trật tự.
- Biểu hiện chống, phá hoại của các thành phần tiêu cực, phản động.
- Coi thường tổ chức kỷ luật, không chấp hành nội quy, quy định dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.

- Mất đoàn kết nội bộ giữa CBCNV, giữ các hộ dân trong tòa nhà với nhau và với dân địa phương.
- Bạo loạn, coi thường tổ chức kỷ luật, không chấp hành nội qui - quy định.
- Tranh chấp, mâu thuẫn trong quá trình giao nhận hàng hóa, vật tư, trong quá trình tham gia giao thông...
- Đình công, bãi công ...
- Xe nhập hàng, xuất hàng gây ùn tắc giao thông trong khu vực nhà máy.
- Hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị tập kết sai quy định ảnh hưởng đến hành lang đi lại.
- Vi phạm nội quy ANTT, ATGT, ATVSLĐ, PCCC, Phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Trong trường hợp xảy ra mất an ninh trật tự, an toàn... lực lượng bảo vệ phải có biện pháp ngăn ngừa kịp thời theo chỉ dẫn của quản lý mục tiêu. Nhưng nếu có vấn đề tranh chấp lao động thì LLBV sẽ ngăn ngừa, không chế không cho các hành vi phá hoại tài sản, xâm hại sức khỏe, tính mạng con người. LLBV không được dùng vũ lực chống lại một bên nào. Nếu sự việc xảy ra sẽ do Công ty giải quyết nội bộ.

2. Phòng chống trộm cắp tài sản, vật tư, hàng hóa, thiết bị:

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Khu nhà công vụ là 2 khu vực có diện tích lớn, thường xuyên có người của các đơn vị ngoài đến công tác. Vì vậy, cần phải tổ chức thực hiện công tác bảo vệ để ngăn chặn những kẻ gian lợi dụng cơ hội để trộm cắp tài sản gây thiệt hại cho Công ty. Các vấn đề về trộm cắp có thể xảy ra như sau:

- Mất hàng hóa do kiểm soát không chặt chẽ.
- Thông đồng giữa bên trong với bên ngoài.
- Lợi dụng sơ hở để cất giấu trong người và các phương tiện.
- Ném tài sản qua hàng rào, cất giấu tài sản ở một số nơi chờ cơ hội lấy cắp.
- Tạo hiện trường giả, giấy tờ giả...
- Cải trang giả dạng người bên công ty cấp nước, điện lực, bưu điện, người nhà, người thân trà trộn vào nhà công vụ, nhà máy để trộm cắp xe, tài sản của CBCNV và của Công ty.
- Tấn công trực diện Bảo vệ.

3. Phối hợp phòng chống cháy nổ (PCCN), cứu nạn cứu hộ (CNCH):

Theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định đối với nhà máy điện có công suất từ 600 MW trở lên bắt buộc phải có Đội PCCC chuyên ngành; các cơ sở có trên 100 người làm việc thường xuyên thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 25 người. Biên chế của đội

phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành phải bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở và phù hợp với tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ của cơ sở đó.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có công suất 750 MW, sử dụng nhiên liệu Khí/Dầu là các chất dễ cháy. Nhà máy có nhiều hệ thống thiết bị điện, cơ nhiệt, hóa chất hoạt động ở điều kiện nhiệt độ, áp suất cao nên luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Số lượng CBCNV làm việc thường xuyên tại nhà máy là gần 200 người, khu nhà Công vụ của Công ty hiện có khoảng 300 người lưu trú, khu nhà Công vụ là chung cư cao tầng. Vì vậy, công tác kiểm soát an toàn, biện pháp phòng ngừa ngăn chặn các nguy cơ gây cháy, nổ là vô cùng quan trọng. Một số nguy cơ chính có thể gây ra cháy, nổ tại Nhà máy và nhà Công vụ như sau:

- Cháy nổ do rò rỉ gas.
- Cháy nổ do rò rỉ dầu, nhớt, mỡ, các loại khí CN, hóa chất...
- Cháy nổ do chập điện.
- Cháy nổ do tia lửa hàn.
- Nổ do vỡ, rò rỉ đường ống áp lực cao.
- Cháy nổ do nấu ăn của các hộ gia đình.

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của của Chính phủ, các nhà máy điện như Nhơn Trạch 2 phải có Đội PCCC chuyên ngành; các chung cư cao tầng phải có đội PCCC cơ sở. Do đó Công ty phải thành lập 01 đội PCCC chuyên ngành tại nhà máy gồm có 32 người trong đó có 01 đội trưởng và 03 đội phó và 01 Đội PCCC cơ sở tại nhà Công vụ gồm 55 người trong đó có 01 đội trưởng và 02 đội phó. Tuy nhiên, nhân sự của các đội PCCC chuyên ngành và cơ sở này đều là các CBCNV làm việc giờ hành chính kiêm nhiệm, thực tế mỗi ca trực chữa cháy 24/24 tại nhà máy của đội chữa cháy chuyên ngành chỉ có 2 nhân sự (01 lái xe chữa cháy và 01 chiến sĩ), còn đội PCCC cơ sở đều là các kỹ sư vận hành và cán bộ chuyên viên kiêm nhiệm.

Vì vậy, để đảm bảo triển khai được đội hình thực hiện công tác chữa cháy khi có sự cố xảy ra, khi tổ chức đội hình huấn luyện, diễn tập, hội thao hoặc khi có đoàn kiểm tra của các cơ quan thẩm quyền về PCCC.....thì Công ty buộc phải bổ sung lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp là những nhân sự đã được đào tạo về nghiệp vụ, có năng lực xử lý tình huống về an ninh, PCCC... và đang trực thường xuyên 24/24 tại Nhà máy và nhà công vụ nhằm thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Đồng thời, ngoại trừ khoảng thời gian làm việc theo giờ hành chính, nhân sự trực tại Nhà máy chỉ còn ca vận hành (09 người/ca) với các bảo vệ và 02 chiến sĩ đội PCCC&CNCH chuyên ngành trực chữa cháy, do đó lực lượng bảo vệ đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với đội PCCC chuyên ngành, Ca vận hành và các lực lượng địa phương như cảnh sát PCCC, công an, quân đội và chính quyềnđể kiểm soát ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ và thực hiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có bất thường, sự cố xảy ra.

III. Số lượng Chốt trực, vị trí, nhiệm vụ của từng Chốt và thời gian làm việc/bố trí ca trực bảo vệ cho PVPower NT2:

A. Số lượng, vị trí Chốt bảo vệ khu vực nhà máy và nhà công vụ:

- Khu vực nhà máy bố trí 11 Chốt (12 vị trí) trực bảo vệ với tổng số 48 nhân viên (12 người/Ca trực, chế độ làm việc 24/24h theo 3 Ca/4 Kíp hoặc 2 Ca/4 Kíp)
- Khu vực nhà Công vụ bố trí 02 Chốt trực bảo vệ, với tổng số nhân viên là 08 người (02 người/ca trực, chế độ làm việc 24/24h theo 3 Ca/4 Kíp hoặc 2 Ca/4 Kíp)

Cụ thể các Chốt trực như sau:

STT	Vị trí Chốt trực	Ký hiệu	Số người/Ca trực	Tổng số nhân viên
Tại nhà máy điện Nhơn Trạch 2			11	48
1	Chốt bảo vệ cổng chính vào Công ty	A1	02	08
2	Chốt bảo vệ khu vực bồn dầu số 1&2 và hàng rào vành đai trong tiếp giáp khu nhà làm việc của PVPS, đường ống dầu DO của NMD NT3&4 chạy qua.	A2	01	04
3	Chốt bảo vệ cổng nội bộ sang NMD NT3&4; khu vực kho vật tư, xưởng sửa chữa, nhà để xe gắn máy, xe ô tô, Cổng nội bộ qua NMD NT3&4; hàng rào tiếp giáp khu đất nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4.	A3	01	04
4	Chốt bảo vệ nhà hành chính	A4	01	04
5	Chốt bảo vệ khu nhà điều khiển trung tâm, trạm gas Lot1, nhà rửa xe, để xe của PXVH, phía tây giáp hàng rào hành lang đường ống khí.	A5	01	04
6	Chốt bảo vệ tại trạm gác góc Tây Bắc nhà máy và khu vực kho tạm, kho CTNH, hàng rào vành đai ngoài, hành lang đường ống khí, đường dây điện 220 KV.	A6	01	04

7	Chốt bảo vệ khu vực gian máy tuabin khí GT11, GT12, máy biến áp chính GT11, GT12, nhà điều khiển điện PCC11, PCC12	A7	01	04
8	Chốt bảo vệ khu vực sân trạm, gian máy ST10, nhà phát điện Diesel khẩn, máy biến áp chính ST10, cổng góc Đông Bắc sang NM Điện NT1	A8	01	04
9	Chốt bảo vệ khu vực trạm gas lot 3, lò thu hồi nhiệt GT11>12, nhà nito,	A9	01	04
10	Chốt bảo vệ đường liên thông kết nối giữa NMD NT1-NMD NT2- NMD NT3&4	A10	01	04
11	Chốt bảo vệ khu vực trạm bơm nước làm mát chính	A11	01	04
Tại nhà Công vụ của Công ty			02	08
1	Chốt cổng chính ra vào tòa nhà 12 tầng, hàng rào phía cổng chính	B1	01	04
2	Chốt nhà để xe, khu thể thao và cơ động tuần tra kiểm soát thang máy, hành lang các tầng lầu, khu vực dịch vụ, hàng rào xung quanh tòa nhà	B2	01	04

 *Sơ đồ tổng thể các vị trí Chốt bảo vệ tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (Chi tiết như sơ đồ đính kèm).*

B. Sơ đồ tổng thể các vị trí Chốt bảo vệ tại Khu nhà công vụ (Chi tiết như sơ đồ đính kèm).

C. Nhiệm vụ cụ thể của từng Chốt bảo vệ:

❖ Khu vực nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

1. Nhiệm vụ tại Chốt bảo vệ cổng chính vào Công ty (A1):

- Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người, tài sản, vật tư hàng hóa, phương tiện giao thông ra vào cổng, giữ gìn an ninh trật tự. Bao gồm các nhiệm vụ chính như sau:
- Tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn về người, hàng hóa và phương tiện ra vào cổng Công ty, nhắc nhở mọi người phải chấp hành nội quy, quy định của Công ty;
- Thực hiện thủ tục cấp giấy phép, cấp thẻ cho khách hàng, đối tác ra vào Công ty và

hướng dẫn khách nơi cần liên hệ, vị trí đỗ xe, khu vực hạn chế xâm nhập....;

- Điều tiết giao thông toàn bộ khu vực lối ra vào Công ty, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện giao thông ra vào Công ty an toàn;
- Kiểm tra cốp xe, thùng xe ô tô và các loại xe chuyên dùng khác khi ra vào cổng;
- Phối hợp với BVNB, các đội PCCC chuyên ngành, cơ sở của Công ty và Ca vận hành/kỹ sư vận hành tại chỗ trong công tác kiểm soát an ninh, phòng chống xâm nhập, chống khủng bố, tội phạm trong khu vực nhà máy;
- Phối hợp với các Chốt bảo vệ khác trong khu vực nhà máy để thực hiện các công tác giám sát an ninh, chống xâm nhập, kiểm soát an toàn, PCCC....;
- Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về ANTT, ATLĐ, PCCN đối với CBCNV và khách ra vào cổng;
- Trấn áp các loại tội phạm, các đối tượng kích động, xâm nhập gây rối và phá hoại...
- Khi gặp các trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cấp trên của Công ty hoặc trực ban của Công ty giải quyết;
- Theo dõi diễn biến ca trực và ghi vào nhật ký bảo vệ, sổ diễn biến ca trực và bàn giao ca trực phải ghi chép đầy đủ các tình huống, sự việc diễn ra trong ca trực;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị cung cấp nhân sự bảo vệ cho Công ty.
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

2. Chốt bảo vệ khu vực bồn dầu số 1&2; hệ thống ống dầu DO, nước làm mát, nước cứu hỏa NMD 3&4 và hàng rào vành đai trong tiếp giáp khu nhà làm việc của PVPS (A2)

- Chịu trách nhiệm công tác tuần tra, kiểm soát người, tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn tại khu vực bồn dầu DO số 1&2, nhà tiếp nhận dầu DO, hàng rào phía NMD 3&4, hệ thống ống nước làm mát, nước cứu hỏa NMD 3&4 chạy trong phần đất của NT2, hàng rào tiếp giáp khu nhà văn phòng của PVPS. Một số nhiệm vụ chính như sau:
- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu vực bồn dầu DO số 1&2, nhà tiếp nhận dầu DO, hàng rào phía NMD 3&4, hệ thống ống nước làm mát, nước cứu hỏa NMD 3&4 chạy trong phần đất của NT2, hàng rào tiếp giáp khu nhà văn phòng của PVPS.
- Tuần tra trong khu vực quản lý để kiểm soát sát an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và phối hợp thực hiện các nghiệp vụ PCCC khi có bất thường, sự cố xảy ra.
- Giám sát, hướng dẫn công nhân làm việc tại công trường về việc chấp hành nội quy, quy định an ninh, an toàn, PCCC của Công ty.

- Hướng dẫn, giám sát khách vào tham quan khảo sát tại khu vực quản lý.
- Hỗ trợ chốt A1 và A3 tham gia điều tiết giao thông đảm bảo an ninh an toàn trên tuyến đường từ cổng chính vào nhà Hành Chính;
- Phối hợp với đội PCCC, BVNB Công ty và Ca vận hành/kỹ sư vận hành tại chỗ trong công tác PCCC;
- Phối hợp, hỗ trợ tất cả các vị trí khác khi có yêu cầu;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị cung cấp nhân sự bảo vệ cho Công ty.
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

3. Chốt bảo vệ cổng nội bộ sang NMD NT3&4; khu vực kho vật tư, xưởng sửa chữa, nhà để xe gắn máy, xe ô tô, hàng rào tiếp giáp khu đất nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4. (A3).

- Kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện lưu thông ra vào của NM NT3-4 và ngược lại (các phương tiện đi qua phải được đăng ký trước; Người đi qua phải có thẻ tên theo quy định của nhà máy).
- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản phương tiện, tài sản của khách hàng và các trang thiết bị được giao. Hướng dẫn, sắp xếp phương tiện giao thông của nhân viên, của Công ty, của khách hàng để đúng nơi qui định. Chấp hành nghiêm các qui định về an ninh trật tự, an toàn PCCN, an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường.
- Giám sát, hướng dẫn khách hàng trong các hoạt động xuất nhập, vận chuyển vật tư, thiết bị ra vào kho vật tư, xưởng sửa chữa theo đúng quy định.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về ANTT, ATLD, ATGT, PCCC trong khu vực xưởng sửa chữa, khu vực nhà để xe ô tô, xe máy.
- Giám sát, bảo vệ tài sản, phương tiện của Công ty và các phương tiện cá nhân của CBCNV, khách hàng, đối tác tại nhà xe gắn máy, xe ô tô.
- Hỗ trợ chốt A4 hướng dẫn khách vào liên hệ công tác tại khu nhà Hành Chính.
- Hàng ngày chịu trách nhiệm đóng, mở, đóng công tắc điện khu vực nhà xe (trường hợp ban ngày do thời tiết xấu, không độ sáng có thể bật đèn).
- Nghiêm cấm mọi hình thức vói vĩnh lấy tiền của khách hàng, lái xe, lơ xe, công nhân có xe 02 bánh gửi tại bãi xe.
- Phối hợp với các vị trí khác cũng như lực lượng bảo vệ Nhà máy để xử lý các tình huống xảy ra tại bãi giữ xe.
- Khi gặp các trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cấp trên của Nhà máy hoặc

trực ban của Nhà máy giải quyết (theo qui định của Nhà máy).

- Căn cứ vào quy trình, quy định của Nhà máy tuyệt đối nghiêm cấm lạm dụng quyền hạn để làm khó khách hàng.
- Luôn lịch sự, tế nhị và giúp đỡ người già và phụ nữ trong việc lấy xe và để xe.
- Chào điều lệnh đối với khi gặp các cấp lãnh đạo.
- Nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh đảm bảo cảnh quan, không cho phép vứt rác bừa bãi.
- Lập biên bản và báo cáo sự việc như mất vé xe, mất xe nếu có.
- Tuyệt đối không được rời vị trí khi chưa có người thay thế.
- Ngay lập tức thông báo bằng bộ đàm hoặc trực tiếp xử lý nếu phát hiện các hiện tượng trộm cắp xấu đến ANTT tại bãi xe.
- Báo cáo hàng ngày cho Đội trưởng về tình hình thực tế tại mục tiêu.
- Nhận bàn giao ca trước 15 phút.
- Theo dõi diễn biến ca trực và ghi vào nhật ký bảo vệ. Sổ diễn biến ca trực và Bàn giao ca trực phải ghi chép cẩn thận. Tất cả trang thiết bị, sổ sách, số lượng xe còn lại trang bị... các loại giấy tờ giữ lại bàn giao cụ thể để ca sau nắm được và tiếp tục giải quyết công việc. Ngày, giờ giao ca người giao ca đồng thời giao, nhận ca phải rõ ràng, cụ thể về số lượng cơ sở vật chất (có quy định bàn giao ca cụ thể).
- Nếu phát hiện thấy điều gì gian dối hoặc bất cứ ai vi phạm đến nội quy, thông báo của Nhà máy như gây rối, ẩu đả, hút thuốc đánh bài, để xe không đúng quy định, mất xe, khách hàng làm mất vé xe hoặc làm ảnh hưởng đến vật chất, uy tín thì tiến hành lập biên bản vi phạm trình cấp trên xử lý.
- Được quyền yêu cầu dừng và kiểm tra, kiểm soát tất cả người, phương tiện, hàng hóa trong nhà máy, kiểm tra an ninh tất cả các phương tiện.
- Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về ANTT, ATLĐ, ATGT, PCCC trong khu vực bãi xe, lập biên bản sự việc nếu xảy ra mất xe của khách hàng và báo cáo ngay cho quản lý Nhà máy, đội trưởng biết để xử lý, báo cáo khu vực bảo vệ cổng ra, nếu kẻ gian chưa ra khỏi cổng.

4. Chốt bảo vệ nhà hành chính (A4)

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm an ninh, trật tự, ngăn ngừa đột nhập, bảo vệ tài sản, trang thiết bị, phương tiện giao thông của Công ty, khách hàng và an toàn, PCCC trong khu vực nhà Hành chính, nhà tưởng niệm. Cụ thể một số nhiệm vụ chính như sau:
- Đảm bảo an ninh, trật tự, ngăn ngừa đột nhập, bảo vệ tài sản, trang thiết bị, phương tiện

giao thông của Công ty, khách hàng và an toàn, PCCC trong khu vực nhà Hành chính, nhà tường niệm;

- Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác chấp hành nghiêm các nội quy, qui định của Công ty về an ninh trật tự, an toàn PCCN, vệ sinh môi trường;
- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản phương tiện, tài sản của Công ty, của khách hàng vào Công ty làm việc;
- Phối hợp với vị trí A1 và A3 trong việc kiểm soát khách hàng, đối tác ra vào Công ty;
- Hướng dẫn và nhắc nhở CBCNV Công ty về việc chấp hành nội quy, quy định về an toàn, trật tự, PCCC;
- Nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh đảm bảo cảnh quan tại khu vực, không cho phép vứt rác bừa bãi;
- Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về ANTT, ATLĐ, ATGT, PCCC trong khu vực nhà hành chính;
- Phối hợp với các vị trí khác cũng như các đội PCCC, lực lượng bảo vệ nội bộ Công ty và Ca vận hành/kỹ sư vận hành tại chỗ để xử lý các tình huống xảy ra trong khu vực;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị cung cấp nhân sự bảo vệ cho Công ty;
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

5. Chốt bảo vệ khu nhà điều khiển trung tâm, trạm gas Lot1, nhà rửa xe, để xe của PXVH, phía tây giáp hàng rào hành lang đường ống khí (A5)

- Chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự, chống đột nhập trộm cắp tài sản, phá hoại máy móc thiết bị, phương tiện khu vực xung quanh Nhà điều khiển trung tâm, trạm gas Lot 1, khu vực nhà rửa xe, để xe ô tô, xe gắn máy của CBCNV PXVH. Cụ thể một số nhiệm vụ chính như sau:
- Thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự, chống đột nhập trộm cắp tài sản, phá hoại máy móc thiết bị, phương tiện khu vực xung quanh Nhà điều khiển trung tâm, trạm gas Lot 1, khu vực nhà rửa xe, để xe ô tô, xe gắn máy của CBCNV PXVH
- Tuần tra, giám sát khu vực xung quanh nhà điều khiển trung tâm, trạm gas Lot1, khu vực nhà rửa xe, để xe của PXVH và hàng rào phía Tây tiếp giáp khu đất trống của văn phòng tạm cũ để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm nhập trái phép, trộm cắp và các vi phạm khác trong Công ty;
- Giám sát, nhắc nhở Công nhân, nhà thầu chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, qui định của Công ty về an ninh, an toàn, PCCN.
- Trấn áp các loại tội phạm, các đối tượng kích động, gây rối và phá hoại...

- Phối hợp với các vị trí khác cũng như các đội PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực lượng bảo vệ nội bộ Công ty và Ca vận hành/kỹ sư vận hành tại chỗ để xử lý các tình huống xảy ra trong khu vực;
- Duy trì sắp xếp ô tô vào, ra đậu đúng nơi quy định, chấp hành theo qui định của các biển báo hiệu, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm qui định giao tiếp ứng xử, nói tục chửi thề, xưng hô thiếu văn hóa, làm mất an ninh trật tự...;
- Theo dõi diễn biến ca trực và ghi vào nhật ký bảo vệ, sổ diễn biến ca trực và bàn giao ca trực phải ghi chép đầy đủ các tình huống, sự việc diễn ra trong ca trực;
- Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về ATTT, ATLD, ATGT, PCCC;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị cung cấp nhân sự bảo vệ cho Công ty.
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

6. Chốt bảo vệ tại trạm gác góc Tây Bắc nhà máy và khu vực kho tạm, kho CTNH, hàng rào vành đai ngoài, hàng lang đường ống khí và đường dây điện 220KV nhà máy điện 3&4 chạy qua NT2.

- Chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn về người, tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông tại khu vực kho chứa chất thải nguy hại, kho chứa vật tư tạm, kho chứa hóa chất, hàng rào vành đai phía Tây Bắc và đường dây 220KV chạy qua NT2, hàng rào tiếp giáp NMD 3&4 từ chốt A5 đến chốt A6. Cụ thể:
- Thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn về người, tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông tại khu vực kho chứa chất thải nguy hại, kho chứa vật tư tạm, kho chứa hóa chất, hàng rào vành đai phía Tây Bắc và đường dây 220KV chạy qua NT2, hàng rào tiếp giáp hành lang đường ống khí (từ chốt A5 đến chốt A6).
- Sử dụng ống nhôm tầm xa vào ban ngày và đèn Pin chiếu tầm xa vào ban đêm để tuần tra, giám sát khu vực hàng rào vành đai ngoài, hàng rào tiếp giáp hành lang đường ống khí (từ chốt A5 đến chốt A6).
- Giám sát theo dõi, xử lý những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ xâm nhập, phá hoại, trộm cắp tài sản của Công ty;
- Phối hợp với đội BVNB Công ty và các đội PCCC chuyên ngành, cơ sở của Công ty và Ca vận hành/kỹ sư vận hành tại chỗ để thực hiện công tác PCCN trong khu vực;
- Phối hợp, hỗ trợ tất cả các Chốt bảo vệ khác khi có yêu cầu;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị cung cấp nhân sự bảo vệ cho Công ty.
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy

định.

7. Chốt bảo vệ khu vực gian máy tuabin khí GT11, GT12, máy biến áp chính GT11, GT12, nhà điều khiển điện PCC11, PCC12 (A7).

- Chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh an toàn về người, tài sản, máy móc thiết bị tại khu vực gian máy tuabin khí GT11, GT12, máy biến áp chính GT11, GT12, nhà điều khiển điện PCC11, PCC12 và hàng rào phía Bắc tiếp giáp Trạm 220 kV:
- Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực 02 gian máy tuabin khí, các máy biến áp chính và các nhà điều khiển điện PCC để ngăn ngừa hàng vi phá hoại, trộm cắp tài sản, thiết bị và PCCN;
- Đảm bảo an ninh an toàn về người, tài sản, máy móc thiết bị tại khu vực gian máy tuabin khí GT11, GT12, máy biến áp chính GT11, GT12, nhà điều khiển điện PCC11, PCC12 và hàng rào phía Bắc tiếp giáp Trạm 220 kV
- Tuần tra, giám sát chống đột nhập từ hàng rào hàng lang phía Bắc tiếp giáp trạm điện;
- Giám sát, hướng dẫn công nhân làm việc tại công trường về việc chấp hành nội quy, quy định an ninh, an toàn, PCCC của Công ty.
- Khi gặp các trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cấp trên của Công ty hoặc trực ban của Công ty giải quyết.
- Luôn giữ liên lạc qua bộ đàm với các vị trí khác, hỗ trợ kịp thời khi có tình huống xảy ra trong khu vực;
- Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về ATTT, ATLĐ, ATGT, PCCC trong khu vực bảo vệ;
- Phối hợp với đội BVNB Công ty và các đội PCCC chuyên ngành, cơ sở của Công ty Ca vận hành/kỹ sư vận hành tại chỗ để thực hiện công tác PCCN trong khu vực;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị cung cấp nhân sự bảo vệ cho Công ty.
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

8. Chốt bảo vệ khu vực sân trạm, gian máy ST10, nhà phát điện Diesel khẩn, máy biến áp chính ST10, cổng góc Đông Bắc sang NMD NT1 (A8).

- Chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh an toàn về người, tài sản, máy móc thiết bị trong khu vực nhà tuabin hơi ST10, nhà phát điện Diesel khẩn, máy biến áp chính ST10, nhà điều khiển điện PCC10, hàng rào tiếp giáp sân trạm và cổng sang nhà máy Điện Nhơn Trạch 1:
- Thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn về người, tài sản, máy móc

thiết bị trong khu vực nhà tuabin hơi ST10, nhà phát điện Diesel khẩn, máy biến áp chính ST10, nhà điều khiển điện PCC10, hàng rào tiếp giáp sân trạm và cổng sang nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

- Tuần tra thường xuyên, liên tục và kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực gian máy Tuabin hơi nhằm ngăn ngừa đột nhập phá hoại, trộm cắp tài sản Công ty và PCCN;
- Kiểm soát, chống đột nhập vào khu vực nhà máy từ phía hàng rào tiếp giáp sân trạm, phối hợp với bảo vệ của NT1 để kiểm soát người qua lại cổng tiếp giáp 2 nhà máy (khi cần thiết);
- Giám sát, hướng dẫn công nhân làm việc tại công trường về việc chấp hành nội quy, quy định an ninh, an toàn, PCCC của Công ty.
- Giữ liên lạc qua bộ đàm với các vị trí khác, hỗ trợ, phối hợp kịp thời khi có tình huống xảy ra trong khu vực;
- Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về ATTT, ATLĐ, ATGT, PCCC trong khu vực bảo vệ;
- Phối hợp với đội BVNB Công ty và các đội PCCC chuyên ngành, cơ sở của Công ty và Ca vận hành/kỹ sư vận hành tại chỗ để thực hiện công tác PCCN trong khu vực;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị cung cấp nhân sự bảo vệ cho Công ty.
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

9. Chốt bảo vệ khu vực trạm gas lot 3, lò thu hồi nhiệt GT11>12, nhà để nito, hàng rào tiếp giáp NMĐ NT1 (A9)

- Chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh an toàn về người, tài sản, máy móc thiết bị khu vực trạm gas Lot3, lò thu hồi nhiệt GT11 & GT12, nhà để nito, nhà máy nén khí, trạm quan trắc online nước thải, nhà bơm dầu, hệ thống xử lý nước, hàng rào giáp ranh và cổng sang nhà máy Điện Nhơn Trạch 1;
- Thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn về người, tài sản, máy móc thiết bị khu vực trạm gas Lot3, lò thu hồi nhiệt GT11 & GT12, nhà để nito, nhà máy nén khí, trạm quan trắc online nước thải, nhà bơm dầu, hệ thống xử lý nước, hàng rào giáp ranh và cổng sang nhà máy điện Nhơn Trạch 1;
- Tuần tra thường xuyên, liên tục, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa vào/ra khu vực bảo vệ để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm nhập trái phép, trộm cắp và các vi phạm khác theo quy định của Công ty;
- Cơ động xử lý kịp thời, nhanh chóng các vụ việc bất thường. Trấn áp các loại tội phạm, các đối tượng kích động, gây rối và phá hoại...;

- Phối hợp với đội BVNB Công ty và các đội PCCC chuyên ngành, cơ sở của Công ty Ca vận hành/kỹ sư vận hành tại chỗ để thực hiện công tác PCCN trong khu vực;
- Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về ATTT, ATLD, ATGT, PCCC.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị cung cấp nhân sự bảo vệ cho Công ty.
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

10. Nhiệm vụ của vị trí khu đường liên thông NM NT1 (ký hiệu A10)

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo nhà máy, đội trưởng, đội phó về nghiệp vụ như; công tác bảo đảm an ninh, an toàn, kiểm soát người, phương tiện, giữ gìn an ninh trật tự, PCCN tại khu vực.
- Thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn về người, tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông tại khu vực trạm quan trắc online, nhà bơm dầu, khu xử lý nước.
- Giám sát theo dõi, xử lý những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ xâm nhập, phá hoại, trộm cắp tài sản của Công ty, Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra/vào từ NM NT1/NT3&4 đi qua. Phương tiện đi qua phải được nhà máy cấp phép. Người phải có thẻ do nhà máy cấp. Các phương tiện đi qua phải tuân thủ theo quy định của nhà máy dưới sự hướng dẫn của bảo vệ (những trường hợp không đủ thủ tục hợp lệ không giải quyết cho vào), hướng dẫn xử lý lái xe vi phạm quy định về tốc độ, dừng đỗ...trên đoạn đường từ A1 đến A3
- Phối hợp với đội BVNB Công ty và các đội PCCC chuyên ngành, cơ sở của Công ty và Ca vận hành/kỹ sư vận hành tại chỗ để thực hiện công tác PCCN trong khu vực;
- Phối hợp, hỗ trợ tất cả các Chốt bảo vệ khác khi có yêu cầu;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị cung cấp nhân sự bảo vệ cho Công ty.
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

11. Chốt bảo vệ trạm bơm nước làm mát chính (A10)

- Chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh an toàn về người, tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông trong khu vực trạm bơm nước tuần hoàn, kênh dẫn nước làm mát, nhà clo, bờ sông xung quanh trạm bơm; khu vực trạm bơm nước làm mát NMD 3&4:
- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát xung quanh khu vực trạm bơm nước tuần hoàn, kênh dẫn nước làm mát, nhà clo, bờ sông xung quanh trạm bơm; khu vực trạm bơm nước làm mát NM điện 3&4... để kiểm soát chống đột nhập, phá hoại, trộm cắp tài

sản, gây rối trật tự an ninh trong khu vực;

- Ngăn chặn, không cho phép tàu thuyền neo đậu dọc bờ sông thuộc phạm vi mục tiêu được bảo vệ;
- Kiểm soát người, hàng hóa vật tư thiết bị, hướng dẫn, sắp xếp xe ra vào khu vực trạm bơm, kiểm soát chặt chẽ người ra/vào làm việc tại khu vực này (chỉ có những người có giấy phép mới được vào);
- Phối hợp với các vị trí khác cũng như lực lượng BVNB, các đội PCCC cơ sở, chuyên ngành của Công ty và Ca vận hành/kỹ sư vận hành tại chỗ để xử lý các tình huống xảy ra tại mục tiêu;
- Thường xuyên kiểm tra kiểm soát khu vực hàng rào tiếp giáp với công trường thi công trạm bơm nước làm mát NMD 3&4 đang thi công;
- Khi gặp các trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cấp trên của Công ty hoặc trực ban của Công ty giải quyết;
- Theo dõi diễn biến ca trực và ghi vào nhật ký bảo vệ, sổ diễn biến ca trực và bàn giao ca trực phải ghi chép đầy đủ các tình huống, sự việc diễn ra trong ca trực;
- Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về ANTT, ATLĐ, ATGT, PCCC.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị cung cấp nhân sự bảo vệ cho Công ty;
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

❖ **Khu vực nhà công vụ.**

1. Chốt cổng chính ra vào tòa nhà 12 tầng, hàng rào phía cổng chính (B1)

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 về người, tài sản, trang thiết bị, hàng hóa, phương tiện giao thông ra vào cổng; Theo dõi số lượng CBCNV và khách đăng ký lưu trú trong tòa nhà; Giữ gìn an ninh trật tự khu vực cổng ra vào, sân trước tòa nhà, hàng rào phía cổng chính; Điều tiết, sắp xếp hướng dẫn phương tiện giao thông ra vào cổng chính và sân tòa nhà. Một số nhiệm vụ chính như sau:
- Kiểm tra, kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện ra vào cổng, kiểm soát thẻ xe ra vào, hướng dẫn, sắp xếp điểm đỗ, dừng xe....;
- Duy trì trật tự an ninh khu vực, yêu cầu mọi người phải chấp hành nội quy, quy định khi ra vào cổng của tòa nhà ở;
- Kiểm soát, chống người lạ trà trộn, đột nhập vào khu Nhà công vụ để gây rối trật tự, trộm cắp, phá hoại tài sản của Công ty và của CBCNV và gia đình;

- Phối hợp tốt với các vị trí khác và luôn giữ liên lạc qua bộ đàm;
- Nhắc nhở CBCNV và gia đình giữ gìn vệ sinh chung, đảm bảo cảnh quan tại công, khu vực sân nhà Công vụ, không cho phép vứt rác bừa bãi và để các hàng hóa hoặc vật lớn gây cản trở lối đi và quan sát nhân viên bảo vệ;
- Thông báo bằng bộ đàm hoặc trực tiếp xử lý nếu phát hiện các hiện tượng xấu gây ảnh hưởng đến ANTT trong khu vực;
- Báo cáo hàng ngày cho đội trưởng, đội phó về tình hình thực tế tại mục tiêu.
- Theo dõi diễn biến ca trực và ghi vào nhật ký bảo vệ, sổ diễn biến ca trực và bàn giao cho ca đầy đủ theo quy định;
- Tham gia vào đội PCCC&CHCN cơ sở tại khu nhà ở công vụ;
- Phối hợp với các vị trí khác cũng như lực lượng BVNB, đội PCCC cơ sở và CBCNV sinh sống tại nhà Công vụ trong công tác PCCN và xử lý các tình huống xảy ra tại mục tiêu;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị chủ quản.
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

2. Chốt nhà để xe, khu thể thao và cơ động tuần tra kiểm soát thang máy, hành lang các tầng lầu, khu vực dịch vụ, hàng rào xung quanh tòa nhà (B2):

- Chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, PCCN, an toàn về người, tài sản, các trang thiết bị, phương tiện giao thông của CBCNV, Công ty và của khách trong khu vực nhà để xe, trạm bơm nước cứu hỏa, nước sinh hoạt, máy phát điện, sân thể thao, thang máy, sảnh và hành lang các tầng, khu vực dịch vụ, hàng rào xung quanh tòa nhà. Cụ thể:
- Giám sát việc chấp hành nội quy, quy định về an ninh trật tự, an toàn, PCCN và các quy định khác của chính quyền địa phương, pháp luật nhà nước tại khu vực nhà ở của các hộ dân, của khách lưu trú và khu vực xung quanh tòa nhà Công vụ;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát khu vực dịch vụ, hành lang cầu thang các tầng, hàng rào xung quanh khu nhà Công vụ, phối hợp với vị trí khác để hỗ trợ giám sát, bảo vệ toàn bộ khu vực toàn nhà;
- Sắp xếp, trông giữ, hướng dẫn chỗ đậu đỗ xe cho khách và CBCNV Công ty theo đúng quy định;
- Giám sát, nhắc nhở công nhân của các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, truyền hình cáp, internet...khi vào công tác thực hiện đúng quy định về quản lý nhà Công vụ;

- Phối hợp và thực hiện nghiệp vụ giải cứu người bị kẹt trong thang máy khi xảy ra mất điện hay hệ thống gặp phải vấn đề (nếu có);
- Giám sát theo dõi những người có biểu hiện nghi ngờ trà trộn, đột nhập gây phá hoại, gây rối an ninh trật tự, trộm cắp tài sản của CBCNV, khách lưu trú và tài sản của Công ty;
- Phối hợp với Ban quản lý nhà, đội PCCC của Công ty kiểm tra hệ thống báo cháy, các tủ báo cháy, bình chữa cháy, hệ thống điện tại khu nhà ở, triển khai các biện pháp PCCN, xử lý các tình huống xảy ra;
- Giám sát việc giữ vệ sinh chung khu vực sảnh và khu nhà ở và toàn bộ khu vực xung quanh toàn nhà;
- Ngay lập tức thông báo bằng bộ đàm hoặc trực tiếp xử lý nếu phát hiện các hiện tượng xấu đến ANTT;
- Tham gia vào đội PCCC&CHCN cơ sở tại khu nhà ở công vụ;
- Lập biên bản sự việc kịp thời và báo cáo cấp trên các tình huống vượt thẩm quyền;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo vệ và Quy trình phối hợp giữa PVPower NT2 và đơn vị chủ quản;
- Kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

D. Quyền hạn của lực lượng bảo vệ

- Lực lượng bảo vệ có các quyền hạn được quy định tại Điều 11 Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ.
- Quyền hạn của lực lượng bảo vệ của PVPower NT2 được quy định cụ thể trong các quy trình phối hợp giữa Công ty và đơn vị bảo vệ.

IV. Yêu cầu chung về tiêu chuẩn của lượng bảo vệ và trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ cho PVPower NT2:

1. Yêu cầu chung của dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho PVPower NT2:

- Ngành nghề kinh doanh chính phù hợp;
- Được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động về lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự do cơ quan thẩm quyền cấp;
- Cung cấp nhân sự đã qua các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và được cơ quan thẩm quyền cấp chứng nhận cho từng cá nhân như Chứng chỉ Nghiệp vụ bảo vệ, Chứng chỉ PCCC, Chứng nhận tập huấn công tác quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ ...đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu của PVPower NT2;
- Đảm bảo trang bị các công cụ, dụng cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu công việc, đối với các

trang bị, dụng cụ chuyên dụng phải có giấy phép sử dụng theo quy định của cơ quan thẩm quyền;

- Có kinh nghiệm trong công tác phối hợp với lực lượng công an/chính quyền địa phương nơi có các mục tiêu mà nhà thầu đã/đang cung cấp dịch vụ bảo vệ (thỏa thuận hợp tác; Quy chế phối hợp với công an địa phương; Kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát....);
- Tình hình tài chính lành mạnh, đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính đối với phạm vi công việc gói thầu bảo vệ của PVPower NT2;
- Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước đối với người lao động như lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, tai nạn, thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp.....

2. Tiêu chuẩn của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp cho PVPower NT2:

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi; có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ học vấn Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ. Ưu tiên tuyển dụng lực lượng bảo vệ là những người đã có thời gian công tác trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, dân phòng, dân quân tự vệ.

a. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp:

- Không có tiền án, tiền sự trong vòng 3 năm gần nhất đến ngày hiệu lực của hợp đồng.
- Lý lịch rõ ràng có xác nhận của cơ quan chức năng.

b. Yêu cầu về thể hình, tuổi:

- Nam cao 1,65m trở lên, nặng trên 55 kg.
- Nữ cao 1,55m trở lên, nặng trên 48 kg.
- Trong độ tuổi lao động theo quy định.

c. Yêu cầu về ngoại hình:

- Không khuyết tật bẩm sinh.
- Tóc gọn gàng sạch sẽ và cắt ngắn.
- Không được cạo trọc đầu.
- Không được nhuộm màu tóc.
- Không được cắt kiểu tóc phản cảm.
- Râu mép phải được cắt, tỉa gọn gàng.

d. Yêu cầu về trang phục:

- Đồng phục theo đúng quy định (nón, cầu vai, ve cổ, caravat, thẻ tên, áo, thắt lưng, quần, giày) gọn gàng, sạch sẽ.

- Nút cổ áo, cổ tay phải luôn được cài gọn gàng.
- Giày phải đi giày đen hoặc giày bảo hộ lao động.

e. Yêu cầu về kỹ năng nghiệp vụ

- Thông thạo nghiệp vụ phổ thông và nghiệp vụ nâng cao tại mục tiêu bảo vệ.
- Ngôn phong giao tiếp và kỹ năng ứng xử chuyên nghiệp, lịch sự, nhiệt tình, niềm nở, thân thiện nhưng nghiêm túc, cởi mở nhưng nguyên tắc kỷ luật.
- Tác phong mạnh mẽ, nghiêm túc trong đi, đứng, ngồi. Thực hiện đầy đủ quy trình điều lệnh, tính kỷ luật cao.
- Xử lý tình huống nhanh nhẹn, hợp lý đúng quy trình.
- Đã qua đào tạo và được cấp chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ của cơ quan chức năng theo quy định.
- Đã qua lớp đào tạo PCCC&CNCH, có chứng chỉ do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đã qua đào tạo/ tập huấn công tác quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ và có chứng nhận do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp theo quy định.

2. Yêu cầu đối với một số vị trí đặc thù cụ thể

Đối với yêu cầu của từng vị trí đặc thù cụ thể ngoài ra phải đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu chung về tiêu chuẩn lực lượng bảo vệ như đã quy định tại Mục IV.1 nêu trên và còn phải đáp ứng được các yêu cầu cụ thể cho từng vị trí, cụ thể như sau:

a. Yêu cầu đối với vị trí đội trưởng/Trưởng Ca:

- Có kinh nghiệm quản lý đội bảo vệ tối thiểu 05 năm tại các nhà máy sản xuất công nghiệp như nhà máy khí/ điện/ đạm/ lọc hóa dầu,....
- Tinh thần trách nhiệm cao.
- Nhiệt tình, trung thực, kiên quyết đấu tranh với các sai phạm, không lợi dụng chức năng để làm sai nhiệm vụ, trục lợi cá nhân.
- Trang phục, tác phong, ngôn phong phải lịch sự, không tụ tập sai mục đích, đùa giỡn trong lúc làm việc.
- Có khả năng phối hợp tốt với đơn vị chủ quản để thực hiện tốt công tác bảo vệ, công tác PCCC&CNCH của Công ty.
- Có khả năng chỉ huy Ca trực bảo vệ phối hợp với các lực lượng khác triển khai xử lý các tình huống xảy ra;

b. Đối với vị trí cổng chính (Cổng ra vào Công ty) và khu vực lễ tân:

- Có ngoại hình tốt, có khả năng nói tiếng anh giao tiếp và cách ứng xử có văn hóa

chuẩn mực.

3. Yêu cầu về trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ

Khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, các Chốt trực và nhân viên bảo vệ phải được trang bị một số đồ dùng, công cụ hỗ trợ như sau:

STT	Trang phục, thiết bị, dụng cụ, phương tiện	Số lượng/Chốt (nhân viên)	Tổng số
1	Trang phục, bảo hộ: - Đồng phục, phù hiệu, giày - Nón bảo hộ, Áo phản quang, kính bảo hộ, áo mưa	- 02 bộ/nhân viên/năm - 01 bộ/nhân viên/năm	- 112 bộ - 56 bộ
2	Thiết bị chuyên dụng: - Bộ đàm (chống nổ), đèn pin, còi	- 01 bộ/Chốt trực	- 13 bộ
3	Phương tiện: - Xe đạp (Đội trưởng)	- 01 chiếc	- 01 chiếc
4	Dụng cụ hỗ trợ: - Gậy cao su - Gậy điều tiết giao thông (chốt A1, A3, A5, A11 tại nhà máy và B1 tại nhà CV) - Roi điện hoặc súng bắn đạn cao su (Chốt cổng nhà máy và nhà CV)	- 01 cây/chốt - 05 Chốt - 02 Chốt	- 13 cây - 05 cây - 02 cây
5	Dụng cụ khác: - Quạt điện (Chốt A1 nhà máy và Nhà CV) - Sổ ghi chép ca trực (sổ giao ca)	- 02 cái/02 Chốt - 02 cuốn sổ 100 trang/Chốt/năm	- 02 cái - 26 cuốn

4. Các loại tài liệu của lực lượng bảo vệ:

- Sổ nhật ký diễn biến ca trực (Sổ giao ca).
- Sổ theo dõi xuất và nhập hàng hoá.
- Sổ đăng ký ra vào cổng.
- Phiếu tạm xuất nhập vật tư thiết bị.
- Sổ bàn giao niêm phong.

- Sổ giao nhận bưu phẩm.
- Sổ đăng ký khách vào Công ty công tác.
- Sổ theo dõi tạm vắng tạm trú của các hộ gia đình, của khách tại nhà Công vụ.
- Biên bản sự việc, biên bản vi phạm, biên bản bàn giao tài sản...

SƠ ĐỒ CÁC CHỐT BẢO VỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Chú Thích

- Lối Thoát Hiểm
- ⊕ Điểm Tập Trung
- ⊗ Chốt Bán Cố Định
- ⊠ Chốt Cố Định Có Nhà Chờ
- ⓘ Chốt Lưu Động

