

Số văn bản: 1050/CPNT2-TMTTĐ

Ngày ban hành: 17/08/2026

**TCT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:...../CPNT2-TM.TTĐ

Tp. Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

V/v: *Mua vật tư nhỏ lẻ xử lý bất thường hệ thống
thiết bị Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.*

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào giá dự toán

V/v: Mua vật tư nhỏ lẻ xử lý bất thường hệ thống thiết bị Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Hiện nay, PVPower NT2 đang xây dựng dự toán công tác Mua vật tư nhỏ lẻ xử lý bất thường hệ thống thiết bị Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với yêu cầu phạm vi công việc chi tiết như đính kèm.

PVPower NT2 kính mời Quý Công ty gửi báo giá và các tài liệu kỹ thuật, thông tin về hàng hóa (nhà sản xuất, xuất xứ, chứng từ đính kèm hàng hóa...) và thời gian giao hàng cụ thể của hàng hóa mà Quý Công ty chào trong bản báo giá cho PVPower NT2 theo thông tin như sau:

- Hình thức gửi báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax/E-mail.

Điện thoại: 0251 2225899; Fax : 0251 2225897; E-mail: vanthu@pvnt2.com.vn

- Thông tin tiếp nhận báo giá: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, Tp. Đồng Nai;

- Thời gian tiếp nhận: trước 15h00 ngày 21/08/2026;

Trân trọng.

Tp. Đồng Nai, ngày tháng 08 năm 2026

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trung Thu

STT	Tên vật tư	Mô tả hàng hóa (ký mã hiệu, nhãn mác, sản phẩm, Thông số kỹ thuật, nhà sản xuất tham chiếu...	Đ/vị	Số lượng	Ghi chú
1	Ắc quy	Ắc quy: Model: L16G-AC; Điện áp: 6V-390 Ah - Kích thước: 308 × 174 × 417 mm (dài x rộng x cao) NSX: Trojan	Cái	8	Thay thế cho ắc quy của xe nâng người tự hành
2	Quạt Composite gián tiếp	Quạt composite gián tiếp. Model: F4-72-5C-4Kw - Lưu lượng (m3/h): 3.323-6.646 - Công suất: 4 Kw/1250 Rpm - Điện áp: 380V/50Hz - Đường kính cánh: Ø500 mm - Vật liệu chế tạo: Composite FRP NSX: Việt Nam	Cái	2	Thay thế quạt hút khử khí amoni
3	Bộ điều khiển nhiệt độ tủ điện	Bộ điều khiển nhiệt độ tủ điện. Model: SK 3110.000 Điện áp hoạt động: 110V - 230V, 1~ 24 V - 60 V (DC) NSX: Rittal	Cái	1	Thay thế cho bộ điều khiển nhiệt độ của tủ kích từ 10CJT
4	Bearing	Bạc đạn 12x37x12mm 6301 2RSH NSX: SKF	Cái	60	Thay cho cửa cổng xếp Nhà máy
5	Mặt bích nhựa	Mặt bích nhựa uPVC Ø49 NSX: Bình Minh	Cái	2	Thay cho bồn đựng axit
6	Đai treo ống Inox có ron cao su	Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M8, Đai treo dùng cho ống 2"	Cái	10	Thay thế các đai treo ống PCCC tại khu vực XLN, bồn HCl, bồn NaOH,..
7	Đai treo ống Inox có ron cao su	Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M8, Đai treo dùng cho ống 1 ¼"	Cái	30	
8	Đai treo ống Inox có ron cao su	Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M10, Đai treo dùng cho ống 3"	Cái	10	
9	Đai treo ống Inox có ron cao su	Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M10, Đai treo dùng cho ống 4"	Cái	05	

Phụ lục 2:

BẢNG TỔNG HỢP BÁO GIÁ DỰ TOÁN

Stt	Danh mục	Mô tả hàng hóa (ký mã hiệu, nhãn mác, sản phẩm, Thông số kỹ thuật, nhà sản xuất tham chiếu...)	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá trước thuế (VND)	Ghi chú
1	Ắc quy	Ắc quy: Model: L16G-AC; Điện áp: 6V-390 Ah - Kích thước: 308 × 174 × 417 mm (dài x rộng x cao) NSX: Trojan	Cái	8		
2	Quạt Composite gián tiếp	Quạt composite gián tiếp. Model: F4-72-5C-4Kw - Lưu lượng (m3/h): 3.323-6.646 - Công suất: 4 Kw/1250 Rpm - Điện áp: 380V/50Hz - Đường kính cánh: Ø500 mm - Vật liệu chế tạo: Composite FRP NSX: Việt Nam	Cái	2		
3	Bộ điều khiển nhiệt độ tủ điện	Bộ điều khiển nhiệt độ tủ điện. Model: SK 3110.000 Điện áp hoạt động: 110V - 230V, 1~ 24 V - 60 V (DC) NSX: Rittal	Cái	1		
4	Bearing	Bạc đạn 12x37x12mm 6301 2RSH NSX: SKF	Cái	60		
5	Mặt bích nhựa	Mặt bích nhựa uPVC Ø49 NSX: Bình Minh	Cái	2		
6	Đai treo ống Inox có ron cao su	Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M8, Đai treo dùng cho ống 2"	Cái	10		
7	Đai treo ống Inox có ron cao su	Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M8, Đai treo dùng cho ống 1 1/4"	Cái	30		
8	Đai treo ống Inox có ron cao su	Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M10, Đai treo dùng cho ống 3"	Cái	10		
9	Đai treo ống Inox có ron cao su	Đai treo ống Inox 304 có ron cao su và lỗ nối ty ren M10, Đai treo dùng cho ống 4"	Cái	5		
I		Tổng giá trị chưa bao gồm thuế VAT				
II		Thuế VAT				
III		Tổng giá trị đã bao gồm VAT				

Ghi chú:

- Thời gian giao hàng hóa là: ngày;
- Địa điểm : Ấp 3, xã Đại Phước, Đồng Nai.
- Báo giá có giá trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá.